

## Standardkisten-Programm

# »FASTFIX«

*Verpacken mit Erfolg!*



aus OSB 15/12 mm ind. Norm-/IPPC-Kennzeichnung	Aussemaß inkl. Unterbau			Innenmaß/Nutzmaß			Gewicht
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
Kistenhöhe 100 cm	1200	800	1111	1176	776	976	48 kg
Kistenhöhe 80 cm	1200	800	911	1176	776	776	42 kg
Kistenhöhe 60 cm	1200	800	711	1176	776	576	39 kg
Kistenhöhe 40 cm	1200	800	511	1176	776	376	34 kg

aus OSB 15/12 mm ind. Norm-/IPPC-Kennzeichnung	Aussemaß inkl. Unterbau			Innenmaß/Nutzmaß			Gewicht
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
Kistenhöhe 80 cm	800	800	911	776	776	776	33 kg
Kistenhöhe 60 cm	800	800	711	776	776	576	29 kg
Kistenhöhe 40 cm	800	800	511	776	776	376	25 kg

aus OSB 15/12 mm ind. Norm-/IPPC-Kennzeichnung	Aussemaß inkl. Unterbau			Innenmaß/Nutzmaß			Gewicht
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
Kistenhöhe 80 cm	800	600	911	776	576	776	26 kg
Kistenhöhe 60 cm	800	600	711	776	576	576	22 kg
Kistenhöhe 40 cm	800	600	511	776	576	376	19 kg

aus OSB 15/12 mm ind. Norm-/IPPC-Kennzeichnung	Aussemaß inkl. Unterbau			Innenmaß/Nutzmaß			Gewicht
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
Kistenhöhe 110 cm	1140	760	1100	1115	735	960	54 kg
Kistenhöhe 73 cm	1140	760	730	1115	735	590	45 kg
Kistenhöhe 55 cm	1140	760	550	1115	735	410	40 kg

Selbstverständlich fertigen wir für Sie auch Sonderausführungen und setzen dabei gerne Ihre individuellen Ansprüche um. Testen Sie am besten gleich den FASTFIX-Kistenkonfigurator und lassen Sie sich Ihr maßgeschneidertes Angebot erstellen!

Das Originalprodukt kann optisch vom Foto abweichen. Alle Maßangaben können geringfügigen Toleranzen unterliegen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Weitere Infos zu den jeweiligen Produkten im Webshop unter: [www.fairfix-shop.de](http://www.fairfix-shop.de)

FAIRFIX GmbH - Verpackungen und Transportsysteme · Am Fuchsberg 1 · 84568 Pleiskirchen/Wald  
Tel.: +49 8728/911 909 0 · Fax: +49 8728/911 909 9 · E-Mail: [info@fairfix.de](mailto:info@fairfix.de) · Internet: [www.fairfix.de](http://www.fairfix.de)




# »FASTFIX«

## Fairfix ist zertifizierter Hersteller zur Erfüllung der IPPC-Standards ISPM Nr. 15!

Für den Export von Holzkisten in Bestimmungsländer wie z.B. China und die USA müssen diese den gültigen IPPC-Standards entsprechen, damit eine problemlose Ein- und Ausfahrt gewährleistet ist. Besonders bei der Verarbeitung von Massivholz für den Kistenunterbau oder für Konstruktionen im Kisteninnerraum zur Transportsicherung des Verpackungsgutes ist eine entsprechende Behandlung und Kennzeichnung der Komponenten erforderlich.

IPPC steht für International Plant Protection Convention, einer Unterorganisation der FAO (Food and Agriculture Organisation der UN), und stellt seit mehr als 50 Jahren den internationalen Rahmen für den Schutz von Pflanzen gegen die Einschleppung und Verbreitung von Schadorganismen dar.



## Modulbauweise mit dem FASTFIX-System – immer die optimale Kistengröße zur Hand!

Unterschiedliche Stückzahlen oder ständig wechselnde Produktabmessungen? Kein Problem! Nach dem Baukastenprinzip kombinieren Sie kompatible Kistenteile untereinander und erhalten stets die optimale Versandbox. Bereits mit wenigen Teilen lässt sich so eine Vielzahl von Kistengrößen erzeugen. Beispiel: 3 Teile = 1 Kiste -> + 1 Teil = 4 Kisten!



## Heute schon an morgen denken.

### Nachhaltigkeit und Ökologie durch den Einsatz von OSB.


Fairfix stellt die Fastfix Kisten bewusst aus OSB her. Diese Entscheidung begründet sich nicht nur auf den technischen Vorteilen dieses Plattenwerkstoffes – die Verwendung von OSB fordert auch die Erhaltung des Ökosystems Wald. Und dieser Gedanke ist Fairfix sehr wichtig – schließlich schaffen die Wälder mit ihrer Sauerstoffproduktion die Grundlage allen Lebens.

Bei Fairfix erfolgt der Bezug von Rohstoffen ausschließlich aus europäischen Ländern. So wird der Raubbau an Tropenhölzern mit den irreparablen Schäden für Mensch und Natur – und deren weltweiter, umweltbelastender Transport – nicht unterstützt.

Des Weiteren folgt das Fastfix-System einem ökologisch nachhaltigen Gesamtkonzept: Alle eingesetzten Materialien sind zertifiziert sowie wiederverwend- und verwertbar. Variable Kistenformate reduzieren Restmengen auf ein Minimum. Und natürliche Ressourcen wie z.B. fossile Brennstoffe werden so optimal genutzt.

# »FAST FIX« – DAS SYSTEM

**Die universellen Verpackungskisten für Güter aller Klassen.  
Geeignet für alle Transportwege und -mittel.**



## Multifunktions-Kistenklammer aus Federstahl

Gefertigt aus 1,2 mm Federstahl, Zugfestigkeit 800N/mm<sup>2</sup>.  
Abmessungen: 30x35 mm pro Schenkellänge.



**ELI**  
**Kistenkonstruktion für Erhöhten-Last-Abtrag**

Perfekter Formschluss, extrem starker Halt und hohe Stapellisten  
bei uneingeschränktem Nutzvolumen.



## Ca. 75 % weniger Volumen

Durch die Lieferung im zerlegten Zustand ergibt sich eine  
Volumensparnis von ca. 75 % bei Transport und Lagerung.

## Manipulationsssicher versiegeln: sicheres Führen des Umreifungsbandes und optimaler Kantschutz

Die Klammer wird an der Kiste gesichert und kann während der Transportkette nicht abgerissen oder demontiert werden. Die Kiste wird durch das Umreifungsband nicht beschädigt und umgekehrt – Minimierung der Reißgefahr.



## Variable Klammerposition

Die Klammer lässt sich, ohne großen Aufwand, mit einem Schlag in die gewünschte Position bringen.



## Vereinfachte Demontage der Klammer und Kiste

Mittels eines Schraubendrehers o.ä. wird die Klammer aus der Nut gehobelt. Anschließend kann sie abgenommen und nach Belieben wieder verwendet werden.



## Ergonomisch ver- und entpacken

Alle Kistenseiten können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl montiert und wieder geöffnet werden. Die Beschickung gestaltet sich dadurch stehts optimal und höchst variabel.



How to use



## Innenausstattung und Personalisierung

Für optimalen Schutz und höchste Transport Sicherheit Ihrer Packgüter bieten wir ein breites Portfolio an Innenleben, Handhabungs- und Packhilfsmitteln an. Gerne personalisieren wir Ihre Kisten mit Ihrem Firmenlogo. Nutzen Sie die Kistenflächen für Werbung oder Imagepflege!



- Auspolsterung mit Schaumstoffen
- Stau- und Lagerhölzer

Integrierte Auffahr- und Laderampen

Logos und Texte mit Ink-Jet-Geräten oder Blechsablonen



Zurrpunkte, Ringösen, Griffe und Beschläge

Kanthalz/Kufen  
2 seitig unterfahrbar

Längskufen  
4 seitig unterfahrbar

OSB Palette  
4 seitig  
unterfahrbar

Dämpfungsfüsse  
für vibrations- und  
stoßempfindliche Güter



## Kistenunterbauen

Je nach Anforderung erhalten die FASTFIX-Kisten den erforderlichen Unterbau. Dieser garantiert Stabilität, Standsicherheit und ein optimales Handling innerhalb der gesamten Transportkette.

